

# Lima alat AI Anda dapat membangun

Lima bangunan kecil dan satu bonus: apa untuk menghubungkan, apa untuk menguji, dan petunjuk untuk digunakan.

## top 5 ai tools you can build right now

for product creators and PMs



feedback



competitors



prd



prototype



morning



bonus finance

01 Otak untuk mengelola masukan pelanggan

02 Pengintai kecil untuk memantau pesaing

03 Asisten PRD dengan konteks nyata

04 Generator prototipe dengan batasan

05 Asisten produk untuk pagi hari

+ Bonus: pemeriksa keuangan pribadi

Mulailah dengan satu masalah yang menjengkelkan. versi pertama yang berguna adalah batch kecil, satu sumber, atau satu interaksi.

01

# Otak untuk mengelola masukan pelanggan

n8n · Claude atau ChatGPT · Supabase

## 01 / Your own customer feedback brain



30 old support messages

Versi pertama

## 30 pesan dukungan lama

### Bagaimana membangunnya

1. Masukan 30 pesan dalam Lembar dengan sumber dan ID stabil.
2. Gunakan n8n untuk melewati satu pesan pada satu waktu ke model. Validate ruas yang dikembalikan sebelum menyimpannya.
3. Simpan kutipan mentah dan ruas terstruktur di Supabase. Periksa pengelompokan sebelum menghubungkan sumber langsung.

Gunakan propt ini untuk ekstraksi umpan balik

Baca umpan balik pelanggan ini dan ekstrak masalah yang mendasari dalam bahasa biasa.

Return:

product\_area

problem

severity dari 1 sampai 5

related\_feature jika jelas

confidence dari 0 sampai 1

Jika tidak yakin, tulis UNKNOWN.

Jangan menciptakan konteks yang tidak dalam umpan balik asli.

Jaga kata-kata pelanggan asli secara terpisah.

### Apa yang Anda dapatkan

Umpan balik asli di samping masalah terstruktur, fitur, keparahan dan kepercayaan diri.

Hilang konteks tetap UNKNOWN. Pertahankan ID sumber sehingga lari kedua tidak menduplikasi pesan yang sama.


[Tabel dasar Supa ↗](#) · [n8n Google Sheets node ↗](#)

02

# Pengintai kecil untuk memantau pesaing

n8n · HTTP Permintaan · Supabase · Claude atau ChatGPT

## 02 / A little competitor stalker



Versi pertama

## 5 pesaing, 2 atau 3 halaman masing-masing

### Bagaimana membangunnya

1. Simpan daftar singkat URL halaman. Ambil dan normalkan teks mereka pada jadwal.
2. Simpan setiap foto. Bandingkan dengan pengambilan yang sukses sebelumnya sebelum memanggil model.
3. Kirim hanya isi yang berubah untuk ditinjau. Beritahukan pada perubahan yang berarti; pisahkan kegagalan dari perubahan peringatan.

### Apa yang Anda dapatkan

Peringatan tentang perubahan material, dengan tautan halaman dan versi sebelumnya.

Tangkapan yang diblokir bukanlah perubahan produk.  
Tangkapan pertama menciptakan garis dasar, bukan peringatan.

[permintaan n8n HTTP ↗](#) · [Pemicu Jadwal n8n ↗](#)

Gunakan prompt ini untuk perubahan pesaing

Bandingkan dua versi ini dari halaman pesaing yang sama.

Abaikan perubahan kata - kata kecil, memformat perubahan dan teks hukum yang tidak relevan.

Katakan padaku hanya jika sesuatu yang berarti berubah untuk produk, harga, posisi, onboarding atau target pelanggan.

Return:

changed: true/false

summary

why\_it\_matters

confidence

03

# Asisten PRD dengan konteks nyata

Lovable · Supabase · Claude atau ChatGPT

## 03 / PRD helper with actual context



1 feature, 10 comments, 1 metric note, 1 constraint

Versi pertama

## 1 fitur, 10 komentar, 1 metrik catatan, 1 batasan

### Bagaimana membangunnya

1. umpan balik tag, catatan dan kendala dengan fitur\_id yang sama di Supabase.
2. Pilih fitur dalam sebuah aplikasi kecil. Ambil buktinya dan kirim konteks ke panggilan model sisi server.
3. Buat draft, lalu jalankan prompt engineer-review. Selesaikan pertanyaan terbuka sebelum memperlakukan PRD sebagai siap.

### Apa yang Anda dapatkan

Sebuah rancangan PRD berdasarkan bukti dan pertanyaan yang masih perlu dijawab oleh insinyur.

Tag cukup untuk versi pertama. Sebuah draft model-generated bukan spesifikasi yang disetujui.

[Tabel dasar Supa ↗](#) · [Mode Lovable Plan ↗](#)

Gunakan prompt ini untuk menyusun PRD

Anda sedang menyusun PMS dari bukti yang ada saja. Gunakan umpan balik pelanggan, analisis catatan dan kendala teknis di bawah ini. Jangan menciptakan persyaratan. Tandai asumsi dengan jelas. Jika informasi penting belum tersedia, buat OPEN QUESTION alih-alih menebak.

Gunakan prompt ini untuk tinjauan teknis

Baca PRD ini sebagai insinyur yang belum pernah melihat fitur sebelumnya. Tunjukkan apa saja yang dapat dipahami dengan dua cara yang berbeda atau tidak dapat diterapkan tanpa keputusan lain.

04

# Generator prototipe dengan batasan

Claude atau ChatGPT · Lovable, v0 atau Replit

## 04 / A restrained prototype generator



1 idea, 1 main interaction

Versi pertama

## 1 ide, 1 interaksi utama

### Bagaimana membangunnya

1. Gambarkan gagasan dan pertanyaan yang ingin kamu uji.
2. Hasilkan singkat dengan layar, aksi dan data palsu. Hapus fitur yang tidak berhubungan dengan pertanyaan itu.
3. Tempelkan singkat ke dalam satu pembangun. Klik melalui itu dengan pengguna dan simpan pertanyaan tes mengekspos.

### Apa yang Anda dapatkan

Sebuah purwarupa singkat sempit diikuti dengan menggunakan data palsu yang dapat diklik.

Sebuah prototipe bukan produk penuh.

[Mode Lovable Plan ↗](#)

Gunakan prompt ini untuk prototipe singkat

Saya ingin menguji ide ini: [IDEA]

Buat prototipe terkecil yang mungkin dapat diklik yang memungkinkan saya menguji interaksi utama dengan pengguna.

Gunakan data palsu.

Jangan tambahkan tagihan, pengaturan, panel admin, pemberitahuan, peran atau fitur sekunder lainnya kecuali mereka diperlukan untuk tes.

Beri aku:

layar dibutuhkan

apa yang terjadi di setiap layar

contoh data palsu

apa yang bisa tetap sepenuhnya palsu

pertanyaan apa prototipe ini harus membantu saya menjawab

05

# Asisten produk untuk pagi hari

n8n · Gmail, Slack atau Linear/Jira · sebuah saluran pengiriman model

## 05 / Your morning product assistant



1 source, 1 morning digest

Versi pertama

## 1 sumber, 1 pagi mencerna

### Bagaimana membangunnya

1. Jalankan pada pukul 8:45 di zona waktu Anda. Ambil butir yang lebih baru daripada lari sukses sebelumnya.
2. Deduplikat oleh source ID. batch konten yang relevan untuk satu digest dan tetap link asli.
3. Kirim ke saluran yang Anda cek. Setelah seminggu yang berguna, tambahkan diari pilihan akhir hari.

### Apa yang Anda dapatkan

Sebuah digest pendek dengan blocker, masalah pelanggan dan keputusan menunggu untuk Anda.

Hanya memajukan penanda waktu yang disimpan setelah berjalan sukses. Anda tidak boleh kehilangan pemutakhiran karena pengiriman gagal.

[Pemicu Jadwal n8n ↗](#) · [node Gmail n8n ↗](#)

Gunakan ini untuk digest pagi hari

Ringkaskan saja hal - hal yang dapat mempengaruhi keputusan produk dewasa ini. Abaikan kebisingan FYI dan percakapan sosial. Tampilkan:  
blocker  
masalah pelanggan  
keputusan menunggu  
perubahan penting sejak kemarin  
Jika tidak ada yang penting terjadi, katakan itu.


Gunakan prompt ini untuk buku harian produk

Berdasarkan tugas-tugas hari ini, catatan dan keputusan, katakan padaku apa yang sebenarnya berubah. Apa yang kita pelajari?  
Asumsi apa yang lebih lemah?  
Apa yang masih harus TIDAK diputuskan belum?

## Bonus

# Bonus: pemeriksa keuangan pribadi

Lembar Google atau Supabase · n8n · sebuah model

**BONUS / Bonus: personal finance sanity checker**

Never ask AI to calculate the totals.

Versi pertama

## 2 atau 3 bulan data CSV yang diekspor

**Bagaimana membangunnya**

1. Impor CSV. Pertahankan jumlah asli, tanggal, mata uang dan deskripsi.
2. Kirim deskripsi pedagang untuk klasifikasi. Periksa kategori yang tidak jelas dan pedagang yang berulang.
3. Gunakan rumus atau SQL untuk total. Bandingkan seperti-untuk-seperti bulan; menjaga mata uang terpisah kecuali Anda memiliki tingkat tukar eksplisit.

Gunakan prompt ini untuk klasifikasi transaksi

Hafalkan transaksi ini berdasarkan nama pedagang dan deskripsi.

Return:

normalized\_merchant

category

recurring: true/false/unknown

confidence

Jangan perkirakan jumlah, tanggal, atau mata uang, itu berasal dari data transaksi asli.

**Apa yang Anda dapatkan**

Totalnya sama dengan nama pedagang yang lebih bersih dan kategori pengeluaran yang dapat diulas.

Sebuah penahanan sementara bukanlah pengeluaran terakhir secara otomatis.

[Tabel dasar Supa ↗](#)

Minggu pertama Anda

# Bangun versi kecil terlebih dahulu.

Pilih satu bangunan dan periksa apakah hasilnya berguna sebelum menambahkan lebih banyak sumber atau fitur.

---

## 01 Otak untuk mengelola masukan pelanggan

30 pesan dukungan lama

---

## 02 Pengintai kecil untuk memantau pesaing

5 pesaing, 2 atau 3 halaman masing-masing

---

## 03 Asisten PRD dengan konteks nyata

1 fitur, 10 komentar, 1 metrik catatan, 1 batasan

---

## 04 Generator prototipe dengan batasan

1 ide, 1 interaksi utama

---

## 05 Asisten produk untuk pagi hari

1 sumber, 1 pagi mencerna

---

## + Bonus: pemeriksa keuangan pribadi

2 atau 3 bulan data CSV yang diekspor

---

### Jauhkan sumber kebenaran

Umpan balik asli, snapshot sebelumnya, bagian bukti yang ditandai dan bidang transaksi asli tetap tersedia. Keluaran model menambah struktur; ini tidak menggantikan aslinya.

[Baca pos penuh.](#) ↗